

Segue abaixo uma lista extraída do EIA/RIMA - Ambiental 2002.

- FAUNA

Espécies de aves (avi-fauna) mais comumente observadas:

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR
<i>Phalacrocorax olivaceus</i>	Biguá
<i>Ardea cocoi</i>	Garça-moura
<i>Casmerodius albus</i>	Garça-branca-grande
<i>Egretta thula</i>	Garça-branca-pequena
<i>Butorides striatus</i>	Socozinho
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Savacu
<i>Nyctanassa violácea</i>	Savacu-de-coroa
<i>Arundinicola leucocephala</i>	Lavadeira-de-cabeça-branca
<i>Pitangus sulfuratus</i>	Bem-te-vi
<i>Gallinula chloropus</i>	Galinha d'água

Espécies de peixes (ictiofauna) mais comumente observadas:

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR
<i>Athrinella brasiliensis</i>	Peixe-rei
<i>Poecilia vivípara</i>	Barrigudinho
<i>Brevoortia aurea</i>	Savelha
<i>Mugil spp.</i>	Tainha
<i>Centropomus spp.</i>	Robalo
<i>Genidens genidens</i>	Bagre
<i>Tilapia rendalli</i>	Tilápia
<i>Caranx spp.</i>	Xerelete
<i>Micropogonias furnieri</i>	Corvina
<i>Eucinostomus spp.</i>	Carapicu
<i>Geophagus brasiliensis</i>	Cará

- FLORA

Até início do século XX/ Antes dos Aterros:

<i>Typha angustifolia</i>	Taboa
<i>Laguncularia racemosa</i>	Mangue Branco
<i>Rizophora mangle</i>	Mangue-Vermelho
<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Algodoeiro-da-Praia

Período Pós-Aterros

<i>Terminalia cattapa</i>	Amendoeira-da-Praia
<i>Laguncularia racemosa</i>	Mangue Branco
<i>Rizophora mangle</i>	Mangue-Vermelho
<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Algodoeiro-da-Praia
<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarina
<i>Paspalum vaginatum</i>	Espécie de gramínea
<i>Typha domingensis</i>	Taboa

Período Pós-Replântio de Manguezais

<i>Rizophora mangle</i>	Mangue-Vermelho
<i>Avicennia schaueriana</i>	Mangue-Preto
<i>Laguncularia racemosa</i>	Mangue Branco
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i>	Verônica
<i>Ipomoea pes-caprae</i>	
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	
<i>Vigna luteola</i>	
<i>Leucaena leucocephala</i>	Leucena
<i>Terminalia cattapa</i>	Amendoeira-da-Praia
<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarina